



Bas Backx - architect BNA
De heer B.H.E.M. Backx
Stationstraat 10
5131BN Alphen

Bezoekadres
Hoge Ham 62
5104 JJ Dongen

Contact
Postbus 10153
5100 GE Dongen
T 14 0162
+31 162 38 32 00
(buitenland)

info@dongen.nl
www.dongen.nl

Dongen, 11 november 2021

Uw kenmerk :
Zaaknummer : 2021-008115
Documentnummer : D2021-11-004368
Bijlage(n) : 0
Contactpersoon/tel.nr.: : Debby Meijwaard / 14 0162
Betreft : Beschikking op aanvraag omgevingsvergunning

Geachte heer Backx,

Op 17 mei 2021 hebben wij de aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het project het bouwen van een woning op de locatie Tramstraat 93 A 5104GK Dongen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 2021-008115. In deze brief besluiten wij de betreffende aanvraag.

Besluit

De omgevingsvergunning wordt, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend voor de volgende activiteiten:

- Het bouwen van een bouwwerk;
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

Bij deze aanvraag was ook de activiteit voor het aanleggen en/of veranderen van een uitrit aangevraagd. Deze activiteit is niet van toepassing op deze aanvraag aangezien de uitweg van het betreffende perceel niet uitkomt op openbare grond of grond met een openbaar karakter. Deze activiteit is dan ook buiten behandeling gelaten.

Voorschrift

Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig dit besluit. De bijlagen die zijn opgesomd in de bijgevoegde inhoudsopgave en de stukken maken deel uit van dit besluit.

Procedure

Wij hebben dit besluit, gelet op artikel 3.10, voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals omschreven in paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Bij de aanvraag waren onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt om te kunnen beslissen op de aanvraag. Op 20 september 2021 bent u in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen.



Deze gegevens hebben wij op 1 november 2021 compleet ontvangen. Als gevolg daarvan is de termijn voor het beslissen op de aanvraag opgeschort met 41 dagen.

Inwerkingtreding

Nadat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen zal het definitieve besluit genomen worden. Dat besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn die in het onderschrift wordt genoemd. Indien gedurende de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd, wordt de werking van dit besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Start werkzaamheden en afronding

Nadat het besluit in werking is getreden kunt u starten met de werkzaamheden. Het is hierbij belangrijk dat u de start en afronding van de werkzaamheden, minimaal drie dagen van te voren aan het team Vergunningen en Handhaving doorgeeft. U kunt hiervoor gebruikmaken van het webformulier via de volgende

link: <https://loket.dongen.nl/aanvraag?schema=dfstartofgereedmeldingbouw>

Leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. De verschuldigde leges zijn als volgt gespecificeerd:

Artikel	Toelichting	Bedrag
2.3.1.2.1	Beoordeling milieukundig bodemrapport	€ 589,09
2.3.3	Welstandsadvies	€ 178,52
2.3.1.1.1.2	Behandeling activiteit bouwen (>100.000); Indien de bouwkosten meer dan € 100.000 bedragen maar kleiner of gelijk zijn aan € 500.000: € 2.440 vermeerderd met 2,08% voor elk heel bedrag van € 500 boven	€ 4.998,40
2.3.5.3.1	Art 2.12 lid 1 onder a, onder 3 Wabo	€ 2.475,94
Totaal		€ 8.241,95

U ontvangt na afgifte van de omgevingsvergunning een factuur welke is voorzien van een acceptgirokaart.

Voornemen publicatie ontwerpbeschikking

Wij zijn voornemens om de ontwerp beschikking op de aanvraag op donderdag 18 november 2021 bekend te maken. Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 19 november 2021 tot en met donderdag 30 december 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de Publiekshal van het gemeentehuis. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

De stukken zijn tevens in te zien via www.dongen.nl/Omgevingsvergunning/Tramstraat93A.



Gedurende deze zes weken kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:

- schriftelijk (ter attentie van: burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen), onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbesluit Tramstraat 93A (zaaknummer 2021-008115)". U kunt uw reactie ook per email aanleveren via info@dongen.nl;
- mondeling, na het maken van een afspraak met de behandelend ambtenaar van het team Vergunningen en Handhaving (tel: 140162).

Omdat een bezoek aan het gemeentehuis alleen na het maken van een afspraak mogelijk is, kunt u via telefoonnummer 140162 of via www.dongen.nl een afspraak maken voor een persoonlijk contact. Wij verzoeken u bij het maken van deze afspraak het zaaknummer te vermelden, uw contactgegevens te vermelden en duidelijk aan te geven wat de reden is voor het maken van de afspraak.

Informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de bovenaan deze brief genoemde contactpersoon of via info@dongen.nl.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Dongen,

De secretaris, De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

Drs. M.C. Starmans-Gelijns



Bijlagen

De volgende bijlagen maken deel uit van het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning met ons zaaknummer 2021-008115, aangevraagd door de heer van Loon voor het project het bouwen van een woning op het perceel Tramstraat 93 A, 5104GK Dongen.

Inhoud

Bijlage A. De lijst van stukken welke onderdeel uitmaken van het besluit	5
Bijlage B. Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	6
Voorschriften.....	7
Bijlage C. Bijlage ten behoeve van het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan	10
Bijlage D. overige wet- en regelgeving.....	11



Bijlage A. De lijst van stukken welke onderdeel uitmaken van het besluit

Bijlagen bij besluit "Ontwerpbesluit" genomen op 15 november 2021:

Documentnummer	Documentnaam
D2021-05-005447	V mtelijke_Onderbouwing_Tramstraat_93A_pdf
D2021-05-005448	V ingsdialoog_nieuwbouw_Tramstraat_93A_pdf
D2021-05-005449	V -02-10_Bodemonderzoek_Tramstraat_93a_pdf
D2021-06-010932	V P202-DO-290621
D2021-09-005405	V 2021-2823_Rapportage_BENG_Berekening_pdf
D2021-09-005406	V 21178_ontwerpgegevens_pdf
D2021-09-005407	V GA210885_R01_V1_0_funderingsadvies_pdf
D2021-09-005408	V 21178_statische_berekening_pdf
D2021-09-005975	V P202-CO-N-01-170921_pdf
D2021-09-005976	V P202-KZ-N-01-170921_pdf
D2021-09-005977	V waterberging_Tramstraat_93_te_Dongen_pdf
D2021-09-005978	V P202-ATAG_ENERGION_M_pdf
D2021-11-004379	V P202-DE-N-01-A011121
D2021-11-004380	V P202-OV-N-01-B011121
D2021-11-004381	V P202-ST-N-01-011121
D2021-11-004382	V P202-MPG-011121



Bijlage B. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo genoemd) niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo genoemde toetsingsgronden. Een toetsing aan deze gronden heeft plaatsgevonden.

Overwegingen

Bouwbesluit 2012

Het is aannemelijk dat het project voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de Bouwverordening Dongen 2017. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend

Ruimtelijke plannen

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Zuid en West Dongen" geldt. Het perceel waarop de activiteit wordt gebouwd heeft de bestemming "Wonen" en is in strijd met de bij het bestemmingsplan gegeven voorschriften. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren, maar gelet op artikel 2.10 lid 2 van de Wabo is de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder c van de Wabo. Gelet op de overwegingen, als genoemd in Bijlage C, kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°, worden verleend.

Welstand

Op 2 juli 2021 heeft de welstandscommissie geoordeeld dat het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de in de welstandsnota genoemde criteria. Met het advies wordt ingestemd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Conclusie

De gevraagde activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo genoemde toetsingsgronden. De omgevingsvergunning kan worden verleend.



Voorschriften

Met betrekking tot de bouwactiviteit zijn volgende voorschriften en aanwijzingen/opmerkingen aan deze vergunning verbonden:

Voorschriften

1. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit.
2. De bestaande woning en andere bouwwerken op het perceel (zoals aangegeven op de tekening met documentnummer D2021-11-004381) dienen gesloopt te zijn, voordat mag worden gestart met de bouw van de nieuwe woning. U dient hiervoor een sloopmelding in te dienen.
3. Aanvang en einde van de bouwwerkzaamheden dient u drie werkdagen van te voren aan bouw- en woningtoezicht mede te delen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het webformulier via de volgende link: <https://loket.dongen.nl/aanvraag?schema=dfstartofgereedmeldingbouw>.
4. De plaats en het peil van het bouwwerk moeten door of namens bouw- en woningtoezicht worden gecontroleerd alvorens de werkzaamheden mogen worden voortgezet. U kunt hiervoor gebruikmaken van het webformulier via de volgende link: <https://loket.dongen.nl/aanvraag?schema=dfstartofgereedmeldingbouw>.
5. Omtrent de (afzonderlijke) rioolaansluiting(en) dient nader overleg met het team Realisatie en Beheer van de gemeente Dongen plaats te vinden.
6. Uiterlijk 2 dagen voordat met de bouwwerkzaamheden wordt gestart, dient aan bouw- en woningtoezicht van de gemeente Dongen te worden doorgegeven welke ondernemers bij de bouwwerkzaamheden zijn betrokken.
7. De start van de volgende onderdelen moet bij bouw- en woningtoezicht twee dagen voor aanvang van het betreffende onderdeel worden gemeld:
 - de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
 - de aanvang van het inbrengen van funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - de aanvang van grondverbeteringswerkzaamheden.U kunt hiervoor gebruikmaken van het webformulier via de volgende link: <https://loket.dongen.nl/aanvraag?schema=dfstartofgereedmeldingbouw>.
8. Bouw- en woningtoezicht dient ten minste één dag tevoren in kennis te worden gesteld van het starten van beton. U kunt hiervoor gebruikmaken van het webformulier via de volgende link: <https://loket.dongen.nl/aanvraag?schema=dfstartofgereedmeldingbouw>.
9. De (detail) berekening(en) en tekening(en) van de vloerconstructie(s) dienen uiterlijk veertien dagen voor aanvang van het betreffende onderdeel ter controle worden aangeboden aan Team vergunning en handhaving.
10. Om overklauteren en het van een vloer vallen te voorkomen dient een afscheiding te voldoen aan artikel 2.17 van het Bouwbesluit. Hierbij dienen de volgende afmetingen in acht te worden genomen:
 - De hoogte van de afscheiding bedraagt minimaal 1 meter hoger dan de aansluitende vloer c.q. het terrein;
 - tussen de afscheiding en de vloer c.q. het aansluitend terrein is de horizontaal gemeten afstand niet



groter dan 5 cm;

- Een afscheiding heeft geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede dan 20 cm (woonfunctie);
- De afscheiding tot een hoogte van 70 cm boven de vloer heeft geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 10 cm;
- ter voorkoming van overklauteren heeft de afscheiding geen opstapmogelijkheden tussen de 20 en 70 cm boven de vloer;
- De bovenregel van een in artikel 2.17 bedoelde afscheiding heeft geen onderbreking van meer dan 10 cm.

11. Ter voorkoming van inbraak dienen deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, een weerstand tegen inbraak te bezitten met een weerstand-klasse 2, bepaald volgens NEN 5096 (Artikel 2.129 Bouwbesluit).

12. De op tekening aangegeven trap dient qua afmetingen uitgevoerd te worden conform de in artikel 2.33 van het Bouwbesluit opgenomen tabel 2.33.

13. Alle deuren en/of toegangen in de woning, en die toegang verschaffen tot de woning, dienen een vrije doorgang te hebben met een breedte van ten minste 0,85 meter en een hoogte van ten minste 2,3 meter. Dit geldt voor alle deuren welke genoemd zijn in artikel 4.22 lid 1 en 2 van het Bouwbesluit (afdeling 4.4 Bouwbesluit).

14. Stalen balken en kolommen welke deel uitmaken van de hoofdconstructie dienen brandwerend omkleed te worden met een minimale WBDBO van ten minste 30 minuten. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m² (Artikel 2.10 Bouwbesluit).

15. Indien ten behoeve van het uitkijken voeren van bouwwerkzaamheden gebruik moet worden gemaakt van het openbaar gebied, waarbij redelijkerwijs kan worden voorzien dat dit gebruik schade veroorzaken aan het openbaar gebied, dient de verkrijger van deze omgevingsvergunning of degene die in zijn opdracht handelt voorafgaand aan dit gebruik, voorzieningen te (laten) treffen die beschadiging van het openbaar gebied tegengaan.

Parkeren (eigen terrein)

1. Uitgangspunt voor de parkeerberekening is de maximale parkeernorm voor de zone 'Schil Centrum'. Hier geldt een maximale parkeernorm van 2,3 parkeerplaats per toe te voegen woning. Aangezien er hier sprake is van het herbouwen van een bestaande woning, is er geen sprake van een extra toevoeging van woningen.
2. Op het eigen terrein worden 2 parkeerplaatsen gerealiseerd aan de linkerzijde van de woning.
3. De parkeerplaatsen genoemd onder punt 2 dienen beschikbaar te blijven voor de nieuwe woning aan Tramstraat 93A.

Waterinfiltratie

1. Op basis van het beleid van de gemeente dient 78 mm per m² verhard oppervlakte aan waterberging op eigen terrein gerealiseerd en gehandhaafd te worden.
2. De waterberging staat opgenomen in de documenten D2021-09-005977 en D2021-11-004381.



Aanwijzingen / opmerkingen:

1. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten en bevoegdheden van derden (zoals erfdienstbaarheden e.d.).
2. Burgemeester en wethouders kunnen deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken in de gevallen genoemd in artikel 2.33 van de Wabo.
3. In het Burgerlijk Wetboek, boek 5 artikel 50 is bepaald dat het niet geoorloofd is om binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen te hebben tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven. Ter plaatse van de badkamer op de begane grond is een raam gesitueerd op een afstand korter dan twee meter uit de grens. Wij adviseren u teneinde problemen bij de uitvoering te voorkomen met de eigenaren van het aangrenzend percelen hieromtrent contact op te nemen.
4. Wij kunnen niet toestaan dat door u zonder toestemming/vergunning tijdens de bouwwerkzaamheden gebruik wordt gemaakt van gemeente-eigendommen. De kosten voor de eventuele herstelwerkzaamheden verband houdende met vernielingen c.q. beschadigingen hieraan (zoals trottoirs, openbaar groen, lantaarnpalen, verkeersborden e.d.) zullen op u verhaald worden.
5. Eventuele nieuwe verharding van de verbindingsweg tussen tramstraat en torenstraat)moet volledig aansluiten op de al bestaande verharding, het trottoir, gelegen op gemeente grond.



Bijlage C. Bijlage ten behoeve van het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor de bestemmingsplannen “Zuid en West Dongen”, “Zuid en West Dongen – Partiële herziening 2015” en “Parapluplan Parkeren Dongen” gelden.

Het perceel waarop de woning wordt gebouwd, heeft de bestemming “Wonen”. Het bouwplan behorende bij deze aanvraag is in strijd met artikel 22.2.1 onder a onder 2 en artikel 22.2.2 onder a van de bij het bestemmingsplan gegeven voorschriften. Er wordt op dit perceel namelijk een woning(hoofdgebouw) gebouwd in een erfbestemming terwijl hoofdgebouwen binnen een bouwvlak gebouwd moeten worden. Het perceel kent geen bouwvlak.

Voor deze activiteit zijn in het bestemmingsplan geen regels opgenomen om af te wijken van het bestemmingsplan en een woning (hoofdgebouw) te bouwen buiten een bouwvlak en de activiteit ook is geen geval zoals genoemd in het Bor, bijlage II, artikel 4.

Wel kan voor de activiteit worden afgeweken van de in het bestemmingsplan gegeven regels met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering dat het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

In het verslag met documentnummer D2021-05-005448 is opgenomen hoe de omgevingsdialog is gevoerd en is de verslaglegging hiervan opgenomen.

Uit de ruimtelijke onderbouwing van Bas Backx, met documentnummer D2021-05-005447 blijkt dat de beoogde ontwikkeling ruimtelijk aanvaardbaar is.



Bijlage D. overige wet- en regelgeving

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten is verboden. De geplande werkzaamheden kunnen schadelijk zijn. In bepaalde situaties kan er van de verboden worden afgeweken met een vrijstelling of een ontheffing. Voordat een ontheffing kan worden afgegeven moet eerst duidelijk zijn welke beschermde soorten er aanwezig zijn en hoe eventuele schade aan de beschermde soorten kan worden voorkomen. Een ecologisch deskundige kan daarbij helpen. Meer informatie hierover is te vinden op www.rijksoverheid.nl in de brochure "Buiten aan het werk".

Procedure bouwwerkzaamheden

Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- de vergunning voor het bouwen;
- alle stukken als behorende bij het besluit;
- overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

- de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
- het straatpeil is uitgezet.

De wijze van mededeling van de aanvang van de bouwwerkzaamheden

Ten minste drie werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, moet de vergunninghouder dit kenbaar maken bij bouw- en woning toezicht.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het web formulier via de volgende

link: <https://loket.dongen.nl/aanvraag?schema=dfstartofgereedmeldingbouw>

De wijze van mededeling beëindiging van de bouwwerkzaamheden

Uiterlijk op de laatste dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet de vergunninghouder dit kenbaar maken bij bouw- en woning toezicht. U kunt hiervoor gebruikmaken van het webformulier via de volgende link: <https://loket.dongen.nl/aanvraag?schema=dfstartofgereedmeldingbouw>

Het bouwwerk mag niet in gebruik gegeven of genomen worden, voordat het genoemde gereedmeldingsformulier door gemeente Dongen is ontvangen.

Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden

Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en
- beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.



Ter voorkoming of beperking van geluidhinder

Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in onderstaande tabel aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

Ter voorkoming of beperking van trillingshinder

Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouwwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006.

Ter voorkoming of beperking van stofhinder

Tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouwterrein te voorkomen.

Het scheiden van en het op de bouwplaats gescheiden houden van het bouwafval in fracties

Het bouwafval worden ten minste gescheiden in de volgende fracties:

- als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
- steenachtig bouwafval;
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
- bitumineuze dakbedekking;
- teerhoudende dakbedekking;
- teerhoudend asfalt;
- niet-teerhoudend asfalt;
- dakgrind;
- overig afval.

De gevaarlijke stoffen worden niet gemengd of gescheiden. De fracties worden op het bouwterrein gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd. Voor zover de hoeveelheid afval van de betreffende fractie minder dan 1 m³ bedraagt hoeven de steenachtige materialen, het gips, de dakbedekking en het asfalt niet gescheiden te worden.

Overige benodigde toestemmingen

Naast deze verleende omgevingsvergunning moet u ook de volgende meldingen doen:

- een sloopmelding, voor het slopen van de bestaande bouwwerken.
- een graafmelding ter voorkoming van graafschade

Vanaf 1 oktober 2008 bent u volgens de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), verplicht om elke mechanische grondroering te melden bij het Kadaster. Graafmeldingen kunt u doen via Klic-online of telefonisch via 0800-0080. Meer informatie kunt u vinden op www.kadaster.nl/klic. Voor een melding brengt het Kadaster kosten in rekening

Tot slot moet voor het plaatsen van keten, containers, (gedeeltelijke) wegafzettingen en materieel op gemeentegrond vooraf overleg gepleegd worden. Neem hiervoor tijdig contact op met team Vergunning en handhaving, bereikbaar op het algemene telefoonnummer van gemeente Dongen 140162. Tevens dient van tevoren een schriftelijke opgave te worden gedaan van het aantal m² en de termijn dat gemeentegrond in gebruik zal worden genomen voor de opslag van materialen, keten en/of containers.



Bijlage E. BAG gegevens

Object	Adres - ID	Pand - ID	VBO-ID	Functiegebruik	Gebruikersoppervlakte
Tramstraat 93 A 5104GK Dongen	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	Woonfunctie	+ 163m ²
Wijknaam: Dongen	Buurtnaam: Centrum				

Ontwerpbesluit